



Equipos y Soluciones
Ambientales S.A.C.



CALIDAD DE AIRE y AGUA

> EQUIPOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y AGUA



MINIVOL TAS TACTICAL AIR SAMPLER

EQUIPO DE BAJO VOLUMEN MATERIAL PARTICULADO
marca: AIRMETRICS

- Muestrear el material particulado PM10, PM2.5 y TSP.
- Se usa para estudios de calidad de aire.
- El modelo 100-000-T5-2 es un muestreador portátil de Material Particulado de Bajo Volumen MINIVOL-TAS el cual permite muestreo de PM10, PM2.5 y TSP con filtros de 47 mm, es una nueva alternativa para equipos portátiles.
- Equipo operado con batería y de bajo costo, se le puede adicionar un Panel Solar. Es una herramienta muy útil para estudios donde no se requieren equipos con aprobación EPA.



HIVOL PM10 / HIVOL PM2.5 TE-6070DV / TE-6070V-2.5

EQUIPO DE ALTO VOLUMEN MATERIAL PARTICULADO
marca: TISCH

- Muestrear el material particulado PM10 y PM2.5.
- Se usa para estudios de calidad de aire.
- Nuestro equipo tiene aprobación EPA y NTP con lo siguiente:
Aprobación EPA para PM10: EPA RFPS-0202-141.
- Norma Técnica Peruana NTP.900.030 publicado por INDECOPI.

PQ200 / BGI MODEL PQ200

EQUIPO DE BAJO VOLUMEN MATERIAL PARTICULADO
marca: BGI



- Muestrear el material particulado PM10 y PM2.5.
- Se usa para estudios de calidad de aire.
- El Modelo PQ200 de la Marca BGI aprobado por EPA sirve para muestreos de PM2.5 es fácilmente configurable para medir PM10 y también TSP.
- Posee un programa exclusivo de auditoría por EPA Se puede colocar un panel solar para mediciones donde no existen tomas de corriente eléctrica para una operación de hasta 14 días.

Nuestro equipo tiene aprobación EPA en lo siguiente:

- Aprobación PM10 FRM : EPA RFPS-1298-125.
- Aprobación PM2.5 Audit : RFPS-0498-116.
- Aprobación PM2.5 VSCC: RFPS-0202-116.
- Aprobación PM Coarse : RPSA-1208-173

MÉTODO 5

EQUIPO ISOCINETICO PARA FUENTES FIJAS
marca: KEIKA VENTURES



MYM EQUIPOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. ofrece un equipo Isocinetico que sirve para medir material particulado de todas aquellas fuentes fijas (chimeneas) de procesos principales o secundarios que emitan contaminantes a la atmósfera y consiste en extraer isocinéticamente (ISO-KYNETIC) el material particulado transportado.

- Muestreador isocinetico para evaluar material particulado Total o PM 10.
- Grabación de los datos de muestreo en Disket, Sondas de distintos largos, cordón umbilical de 40 mts de longitud, caja caliente y fría con sonda calefaccionada.
- Es bastante usado en los laboratorios comerciales, encargados de medir el material particulado de las chimeneas de las diferentes industrias y centros mineros del Perú.

> EQUIPOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y AGUA



Equipos y Soluciones Ambientales S.A.C.



CONSUMIBLES MUNKTELL / WHATMAN

PALL LIFE SCIENCES GRAPHIC CONTROL
DOW CORNING



- Silicona -316
- Filtros para calidad de aire
- Cartas de registro
- Plumillas
- Manómetros de agua y digitales
- Motores
- Carbones
- Aceite para equipos de calidad de aire
- Munktell
- Whatman
- Pall life sciences
- Graphic control
- Dow corning

IMR 1400 / 2800

ANALIZADORES PORTÁTILES DE GASES PARA CHIMENEAS
marca: IMR AMBIENTAL

MYM EQUIPOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. ofrece al mercado ambientalista un analizador portátil de gases para chimeneas y fuentes fijas con la opción de configuración con impresora.

El modelo IMR 1400 mide los siguientes gases:

- O₂
- CO
- CO₂
- NOX
- SO₂
- y otros parámetros.

El modelo IMR 2800 mide los siguientes gases:

- O₂
- CO₂
- CO
- NOX
- SO₂
- H₂S
- y otros parámetros.



GASES DE CALIBRACIÓN PARA ANALIZADORES DE GASES

(CONFIGURACIÓN A PEDIDO)
marca: MESA



De acuerdo a la configuración que pida el cliente.

MYM EQUIPOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C.

ofrece gases de calibración para los diferentes Analizadores de Gases de la Serie "AP-370 SERIES" de la Marca "Horiba Instruments Inc" y de otros Analizadores de gases-Series "i" de la marca "Thermo Fisher Scientific". Cabe resaltar que la configuración en la concentración de los gases va a depender del cliente o de lo que requiera el mercado.



> EQUIPOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y AGUA



Equipos y Soluciones Ambientales S.A.C.



STREAMLINE PRO MULTICAL SYSTEM

EQUIPOS DE CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS DE MATERIAL PARTICULADO
marca: CHINOOK ENGINEERING

- Streamline Pro Multical System Model M Kit (0.9 - 19 lpm)
- Streamline Pro Multical System Model S Kit (2 - 20 lpm)
- Streamline Pro Multical System Model Sx Kit (2 - 25 lpm)
- Streamline Pro Multical System Model H Kit (4.5 - 30 Or 50 lpm)
- Streamline Pro Multical System Model H Kit (5 - 30 Or 50 lpm)

MYM EQUIPOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. ofrece al mercado un equipo de calibración para equipos de monitoreo de material particulado para "Equipos HIVOL PM10", "TEOM 1405", "PQ200" Y "PARTISOL 2000", etc.



OPTIMUS Y CR800C

CIRRUS RESEARCH PLC TIPO 1 Y TIPO 2
marca: CIRRUS

MYM EQUIPOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C.

ofrece Sonómetros y Dosímetros para medición de ruido ambiental y ocupacional de la Marca "Cirrus research PLC", ya sea tipo 1 o tipo 2. Los Sonómetros Cirrus research PLC, cumplen con los requisitos para los Sonómetros Clase /Tipo 1 y Clase /Tipo 2 de acuerdo a la normativa IEC 60651 y 60804, dependiendo de la versión del instrumento, También cumplen con los nuevos estándares IEC 61672-1:2003.

ESTACIÓN METEOROLÓGICAS

ESTACIONES METEOROLÓGICAS FIJAS / PORTÁTILES
marca: MET ONE INSTRUMENTS



MYM EQUIPOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. ofrece Estaciones Meteorológicas Fijas y Portátiles con sus respectivos sensores. Son aparatos para las mediciones de fenómenos meteorológicos. Se trata de una combinación de distintos sensores de medición. Permite realizar observaciones sobre el clima y la meteorología. Las estaciones meteorológicas digitales o electrónicas permiten registrar datos a través de dataloggers.

Equipos robustos de fácil configuración, poseen los siguientes sensores:

- Sensor de Velocidad y Dirección de Viento.
- Sensor de Temperatura y Humedad Relativa, con protección de radiación solar.
- Sensor de Presión Barométrica.
- Sensor de Precipitación de Lluvias.
- Sensor de Radiación Solar.
- Sistema de Adquisición de Datos.
- Torre para Montar Equipos.



> EQUIPOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y AGUA



EQUIPO CORRENTÓMETRO FP 111 / FP 211 / FP 311

EQUIPO CORRENTÓMETRO
marca: Global Water

MYM EQUIPOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. ofrece al mercado un correntómetro portátil de calidad de agua ideal para monitoreo en el campo.

Equipo robusto y de buen desempeño que superará sus expectativas.



ACTEON

EQUIPO DE MEDICIÓN EN LÍNEA PARA AGUA
marca: Ponsel Measure

Destacan la resistencia, durabilidad y competitividad de los controladores de la gama ACTEON. Parámetros disponibles:

- pH
- ORP
- Oxígeno disuelto (medición óptica disponible)
- Turbiedad / sólidos suspendidos
- Conductividad / salinidad
- Detección de manta de lodos
- Materia prima para industria agroalimenticia



ODEON

EQUIPO MULTIPARÁMETRO DE CALIDAD DE AGUA
marca: PONSEL MESURE

La mejor opción para trabajos en condiciones exigentes: el ODEON es el equipo indispensable, pensado y diseñado para un uso tanto de campo como de laboratorio.

- Extensa memoria de 8 Mo: almacenamiento de hasta 100 000 puntos de medición, ideal para campañas de largo alcance.
- Conectores Fisher de acero inoxidable : resistencia y gran durabilidad.
- Amplio rango de compensación de presión atmosférica, perfecto para uso en altitud.
- Fortalezas como protección IP67, menú multilingüe, pantalla ancha con hasta 8 parámetros simultáneos.

Varías configuraciones disponibles:

- Con sensores individuales: pH / ORP / T°, Oxígeno disuelto / Conductividad / Salinidad, turbiedad / Sólidos suspendidos.
- Con sonda multiparamétrica tripod: integración de 3 sensores.
- Con fotómetro multiparámetro photopod: más de 50 parámetros disponibles.

Campaña de medición de largo alcance:

- Maleta con batería integrada y autonomía de hasta un mes: idónea para campañas de monitoreo ambiental.
- Diseñada para uso de campo: totalmente impermeable, sirve en todas las condiciones climáticas.
- Fácil de uso y práctica: Los sensores se conectan directamente a la maleta.



EQUIPOS ANALÍTICOS

EQUIPO COLORÍMETROS Y TURBIDÍMETROS
marca: Policontrol

Se conocen por su precisión y confiabilidad para un uso de laboratorio y campo. Son equipos de primera calidad y alta tecnología, desarrollados en base a patrones y normas internacionales. Aseguran precisión y exactitud de las mediciones.

Cumplen con las siguientes características:

- Clasificación IP67, incluso con tapa abierta
- Compartimiento de pilas a prueba de agua
- Salida USB para transmisión de datos
- Un software para explotar sus datos / Sistema de menú
- Protección por contraseña (opcional)
- Fácil acceso a las funciones de análisis, configuración y diagnóstico
- Calibración sencilla / Modo de diagnóstico
- Registro de calibración, servicio y lectura.

Contamos con los siguientes parámetros:

- DQO / Cloro / Cloro / pH / Color / Flúor / Hierro / Peróxido
- Turbiedad / Multiparámetro: Aluminio, Cloro, Cromo,
- Fenol, Hierro, Manganeseo, Molibdeno, Nitrato, Nitrito, pH.



> EQUIPOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y AGUA

KIT DE ANÁLISIS MONO / MULTIPARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA

marca: Orchidis Laboratoire



Proponemos una gama completa de soluciones para mediciones en cualquier condición:

- Más de 100 parámetros distintos disponibles
- Ideales para uso en campo o controles de laboratorio
- Métodos por colorimetría o titulación

Reactivos e insumos:

- Contamos con un amplia oferta de consumibles:
- Soluciones de referencia como buffers
 - Reactivos y recargas

EQUIPO DE MUESTREO AUTOMÁTICO Y MEDICIÓN DE CAUDAL

marca: TELEDYNE ISCO



Proponemos una gama completa de muestreadores automáticos:

- Fijos
- Portátiles
- Con o sin refrigeración
- Múltiples configuraciones de botellas

Nuestras soluciones de medición de caudal incluyen las siguientes tecnologías:

- Doppler
- Ultrasónico
- Área / velocidad



Equipos y Soluciones
Ambientales S.A.C.

MYM EQUIPOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C., tiene la alegría de presentar su área ambiental, "equipos de monitoreo de calidad de aire y agua", para lo cual contamos con el siguiente personal calificado:

> **ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, CALIDAD DE AIRE Y AGUA:**

ING. ALAN MARVIN VILLARROEL PAREDES
equiposambientalesmym@hotmail.com
equiposambientalesmym@gmail.com

CELULAR 1: #998777697 (MOVISTAR)
CELULAR 2: 940154305 (CLARO)

ING. MARÍA DEL CARMEN CAMIÑA PACHECO
marita.camina@mymsac.com
equiposambientalesmym@hotmail.com
CELULAR: 959688676
TELÉFONO: 054-631034

**MYM EQUIPOS Y SOLUCIONES
AMBIENTALES S.A.C.**

Avenida Parra 112-B
Cercado-Arequipa-Arequipa, Perú
marita.camina@mymsac.com
equiposambientalesmym@hotmail.com

